

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 1 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 13 / 7 / 2016
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER		273720

Produzent

LCI Productions b.v.
Feithspark 21
9356 BX Tolbert NETHERLANDS
Telefoon: +31(0)594-580231

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname : **NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER**
Art des Produkts : Alkali-Mischung.
Format : Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Gebrauchsanweisung : Siehe Datenblatt / label für detaillierte Informationen.
Verwendungssektor Kategorie : SU 22; Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
Produktkategorie : PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)
Verfahrenskategorie : PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen
 PROC 19; Manuelle Vermischung mit engem Kontakt und nur PSA zur Verfügung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name und Funktion der verantwortlichen Person : LCI Productions bv
 Feithspark 21
 9356 BX Tolbert
 Telefoon: +31(0)594-580231
 E-mail: info@lciproductions.nl
Für Unterbringung im Markt verantwortlich : Siehe Anschrift oben..

1.4. Notrufnummer

: Telefon während der Bürozeiten: +31(0)594-580231
 (D) Institut für Toxikologie; Giftnotruf Berlin Telefon: 030 - 19240 (Tag und Nacht)

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie und Gefahrenkodierung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Hazard Class and Category GHS (text only) : Nicht geregelt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung EG 1272/2008 (CLP).
• Sicherheitshinweise
Allgemeines : P000 - Produkte handhaben indem gute Industriehygiene und Sicherheitsmaßnahmen beobachtet werden.

2.3. Sonstige Gefahren

Hinweis. : Die Information in diesem Kapitel ist gültig für das unverdünnte Produkt.
PBT / vPvB Beurteilung : Keine PBT- / vPvB-Stoffe in einer Konzentration von 0,1% oder höher in dieser Mischung vorhanden sind.

LCI Productions b.v.

Feithspark 21 9356 BX Tolbert NETHERLANDS
Telefoon: +31(0)594-580231



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 von 9

Durchgesehene Ausgabe Nr : 0

Datum : 13 / 7 / 2016

Ersetzt : 0 / 0 / 0

NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER

273720

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1./3.2. Stoff / Zubereitung : Mengen sind in Gewichtsprozent ausgedruckt.

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.

Bestandteilname	Wert(e)	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
SODIUM HYDROXIDE	: Zwischen 0.1 und 1 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	Eye Dam. 1;H318 Met. Corr. 1;H290 Skin Corr. 1A;H314
BUTOXYETHANOL	: Zwischen 0.1 und 1 %	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	01-2119475108-36	Acute Tox. 4 (Dermal);H312 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	: Zwischen 0.1 und 1 %	68424-85-1	270-325-2	----	----	Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Aquatic Acute 1;H400
Alcohols, (C9-11), ethoxylated	: Zwischen 0.1 und 1 %	68439-46-3	----	----	POLYMER	Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 4 (Oral);H302
Quaternair C12-14 Alkyl methylamine ethoxylaar methylchloride	: Zwischen 0.1 und 1 %	863679-20-3	----	----	----	Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Skin Irrit. 2;H315
PINUS PALUSTRIS OIL	: Zwischen 0.01 und 0.1 %	8002-09-3	266-035-0	----	----	Eye Irrit. 2;H319 Skin Sens. 1;H317

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung dar.
- Hautkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen.
Auch bei geringfügigem Kontakt sofort kontaminierte Kleidung ablegen/Haut gründlich mit milder Seife und Wasser waschen.
Arzt aufsuchen wenn sich Reizungen einstellen.
- Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen.
Kontaktlinsen entfernen.
Arzt aufsuchen wenn sich Reizungen einstellen.
- Verschlucken : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Lauwarmes Wasser (ca. 200 Ml.) verabreichen.
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Opfer bei Bewusstsein ist).
Kein Erbrechen herbeiführen, um das Einatmen über die Atemwege zu verhindern.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Allgemeine Informationen. : Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Allgemeine Informationen. : Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Produkt nicht brennbar.

Eindämmen Feuers : Alle bekannten Löschmittel können benutzt werden.
Wassersprühstrahl zur Kühlung der betroffenen Bereiche verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Risiken : Keine unter normalen Umständen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte : Durch unvollkommene Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

LCI Productions b.v.

Feithspark 21 9356 BX Tolbert NETHERLANDS

Telefoon: +31(0)594-580231

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 3 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 13 / 7 / 2016
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER		273720

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung (Fortsetzung)

Brandklasse	: Produkt nicht brennbar.
Spezielle Schutzausrüstung für die Feuerwehr	: Keine.
Besondere Massnahmen.	: Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt.

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Allgemeine Angaben : Auf festen Flächen verschüttetes Material kann eine ernste Ausrutsch-/Sturzgefahr darstellen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz versehen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern.
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen.
Große verschüttete Mengen im Gelände durch Mischen mit trægtem Granulat abtragen und bergen.
Rückstände verdünnen und wegspülen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

: ABSCHNITT 8

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Allgemein, : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Persönliche Schutzmaßnahmen : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handhabung : Vermeiden Sie den Kontakt mit unverdünntem Produkt mit der Haut und den Augen kleding.
Trage keine Tücher mit diesem Produkt getränkt oder auf die Kleidung.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort.
Vor Frost schützen.

Haltbarkeit : Stoff ist mindestens 12 Monate stabil.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Dekontaminationsverfahren : Nach Gebrauch Hände mit Seife und Wasser waschen.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 4 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 13 / 7 / 2016
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER		273720

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

PNEC's	: Natriumhydroxid : TLV® -TWA [mg/m³] : 2
	: Natriumhydroxid : TLV® -STEL [mg/m³] : 2
	: 2-Butoxy-ethanol : TLV® -TWA [mg/m³] : 100 mg/m3
	: 2-Butoxy-ethanol : TLV® -STEL [mg/m³] : 246 mg/m3 (H)
	: • Natriumhydroxid : DNEL's (Werknemer, Inademing, Chronisch, Local) : 1 mg/m3
	: • 2-Butoxy-ethanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Acuut, Lokaal) : 246 mg/m3
	: • 2-Butoxy-ethanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Acuut, Systemisch) : 1091 mg/m3
	: • 2-Butoxy-ethanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Chronisch, Systemisch) : 98 mg/m3
	: • 2-Butoxy-ethanol : DNEL's (Werknemer, Dermaal, Acuut, Systemisch) : 125 mg/kg/d
	: • 2-Butoxy-ethanol : DNEL's (Werknemer, Dermaal, Chronisch, Systemisch) : 125 mg/kg/d
	: • 2-Butoxy-ethanol : PNEC Zoetwater afzetting mg/kg : 34.6
	: • 2-Butoxy-ethanol : PNEC Zeewater afzetting mg/kg : 3.46
	: • 2-Butoxy-ethanol : PNEC Zoetwater mg/l : 8.8
	: • 2-Butoxy-ethanol : PNEC Zeewater mg/l : .88
	: • 2-Butoxy-ethanol : PNEC Bodem mg/kg : 2.33
	: • 2-Butoxy-ethanol : in regelmäßigen Abständen veröffentlichen mg/l : 9.1

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzmaßnahmen	: Behälter verschlossen halten.
-Atemschutzgerät	: Wo eine ausreichende Entlüftung garantiert ist, besteht keine Notwendigkeit zu außergewöhnlichem Schutz.
- Hautschutz	: Nitril Schutzhandschuhe tragen.
- Augenschutz	: Sicherheitsbrillen mit Seitenklappen sollten getragen werden, um eine Verletzung durch fliegende Partikel bzw. anderen Augenkontakt mit diesem Produkt zu verhindern.
Algemeine Hygiene	: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit unverdünntem Produkt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Nach Gebrauch Hände mit Seife und Wasser waschen.

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Zustand bei 20 °C	: Flüssig
Farbe	: Farblos
Geruch	: Charakteristisch
	: Keine Daten vorhanden.
pH-Wert	: 11
	: Keine Daten vorhanden.
Siedepunkt [°C]	: Keine Daten vorhanden.
Flammpunkt [°C]	: > 100 °C
	: Keine Daten vorhanden.
	: Keine Daten vorhanden.
Dampfdruck, 20°C	: Keine Daten vorhanden.
Dichte	: 1,010 g/cm3
Löslichkeit in Wasser	: Komplett
Log P - Oktanol / Wasser bei 20°C	: Keine Daten vorhanden.
Zündtemperatur [°C]	: Keine Daten vorhanden.
	: Keine Daten vorhanden.
Viskosität bei 25°C [mPa.s]	: < 20 mPa.s
	: Keine Daten vorhanden.
Explosionsgrenzen - Untere [%]	: Keine Daten vorhanden.
Explosionsgrenzen - Obere [%]	: Keine Daten vorhanden.
Oxidationseigenschaften	: Keine Daten vorhanden.

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 5 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 13 / 7 / 2016
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER		273720

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Reaktivität : Unter normalen Umstände keine.

10.2. Chemische Stabilität

Chemical stability : Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen : Kann mit Säuren heftig reagieren.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Zustände : Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht in Verbindung bringen mit : Starke Säuren.
Stark oxidierenden Wirkstoffe.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte. : Durch unvollkommene Verbrennung kann Kohlenstoffmonoxid entstehen.

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

: Das Produkt als solches ist nicht toxikologisch untersucht worden. (EC) 1272/2008 ist das Produkt klassifiziert wie angegeben in Rubrik 2. Eventuell Toxische Inhaltsstoffe sind in Rubrik 3 erwähnt

Informationen über Giftigkeit : Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.

- Einatmung : Keine Daten vorhanden.

- Haut : Keine.

- Augen : Keine.

- Nahrungsaufnahme : Keine.

Empfindung : Keine Daten vorhanden.

Mutagenität : Keine Daten vorhanden.

Kanzerogenität : Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökotoxizität : Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

: Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. Das Produkt als solches ist nicht ökologisch untersucht worden. Gemäß (EC) 1272/2008 ist das Produkt ökologisch eingestuft worden wie in Rubrik 2 angegeben. Eventuell Umweltgefährdende Inhaltsstoffe sind in Rubrik 3 erwähnt

12.3. Bioakkumulationspotenzial

LCI Productions b.v.

Feithspark 21 9356 BX Tolbert NETHERLANDS
Telefoon: +31(0)594-580231

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 6 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 13 / 7 / 2016
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER		273720

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben (Fortsetzung)

- : Keine Daten vorhanden.
- 12.4. Mobilität im Boden**
- : Das Produkt ist vollständig in Wasser löslich.
- 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- : Keine PBT- / vPvB-Stoffe in einer Konzentration von 0,1% oder höher in dieser Mischung vorhanden sind.
- 12.6. Andere schädliche Wirkungen**
- : Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**
- Allgemeines** : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.
- Verpackung** : Diesen Stoff und seinen Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen.
- Produkt** : ERC8a; Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen
ERC8d; Der flächendeckende Einsatz (außen) von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen.
- Freisetzung** : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Abwasser kann durch öffentliche Abwasser-Kanalisation eingeleitet werden.
Örtliche Vorschriften über Entsorgung einhalten.
- Entsorgungsmethode** : Vorzugsweise Recycling statt Deponieren oder Verbrennen
- Abfallschlüssel-Nr** : XXXXX - European Waste Code. Dieser Code wird auf der Basis der häufigsten Anwendungen zugeordnet und nicht repräsentativ für die Verunreinigungen, die sich aus der tatsächlichen Verwendung des Produkts sein. Die Erzeuger der Abfälle zu beurteilen den eigentlichen Prozess und den entsprechenden Abfallschlüssel. Siehe Entscheidung 2001/118/EG


ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

- Allgemeine Nachrichten** : ADR 2015
- 14.1. UN-Nummer**
- UN nr.** : 3266
- 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
- ADR/ADN/RID Bezeichnung.** : UN3266 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Natriumhydroxide), 8, III, (E)

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 7 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 13 / 7 / 2016
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER		273720

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport (Fortsetzung)

Tunnel Beschränkung Code



: E : Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

-Begrenzte Menge

: 5 L

Zusammengesetzte Verpackungen-Innenverpackung höchstzulässiger Inhalt : 5 l.

Zusammengesetzte Verpackungen-Versandstück Höchstzulässige(r) Bruttomasse (kg) /

Inhalt (l) 30 :

Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind-

Innenverpackung höchstzulässiger Inhalt :

Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind-Versandstück

Höchstzulässige(r) Bruttomass (kg) / Inhalt (l) 20 :

Seeschiffstransport

Lufttransport

- ICAO/IATA-DGR

: Packaging instructions cargo : 856

Packaging instructions passenger: 852

14.3. Transportgefahrenklassen

: 8

- Kennzeichnung nach ADR/ADN/RID



: 8: Ätzende Stoffe

- GGVSee/IMO-IMDG code

: Klasse 8

- IATA - Klasse

: 8

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe

: III

Verpackungsgruppe IMO

: III

Verpackungsgruppe IATA

: III

14.5. Umweltgefahren

: Das Produkt verursacht keine Umweltschäden.

- IMDG-Marine pollut.

: Nein.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

: Motor abstellen.

Kein offenes Feuer. Rauchverbot.

Strasse sichern und andere Strassenbenutzer warnen.

Unbefugte fernhalten.

SOFORT FEUERWEHR UND POLIZEI BENACHRICHTIGEN.

- EMS-Nr

: F-A S-B

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

: Nicht anwendbar

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 8 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 13 / 7 / 2016
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER		273720

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Safety	: Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.
Ministeriums Liste der krebserregenden Stoffe	: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
SZW Liste der Mutagene	: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Nicht erschöpfende Liste der reproduktiven Toxine - Fertility	: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Nicht erschöpfende Liste der reproduktiven Giftstoffe - Entwicklung	: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Nicht erschöpfende Liste der reproduktiven Toxine - Stillen	: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Wasserablauf Politik (ABM)	: Wenig unbequem für lebende Organismen im Wasser.
Verordnung (EG) Nr.648/2004 vom 31 März 2004 über Detergenzien. Anhang VII.	
Enthält	: < 5% : - Nicht ionische Tenside Duftstoffe

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

: Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Quelle der Daten	: Dieses Sicherheitsblatt wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 453/2010 und CLP-Verordnung 1272/2008 vorbereitet.
Auflistung der relevanten H-Sätze (Abschnitt 3)	: H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H312 - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.
Überarbeitung	: Änderungen im Vergleich zu früheren Versionen sind angegeben mit *.
Druckdatum	: 13 / 7 / 2016
Empfohlene Verwendung und Beschränkungen	: Siehe Etikett für weitere Informationen.
Abkürzungen und Akronyme	: ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieure ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route CAS: Chemicals Abstracts Service DNEL: Derived No Effect Level IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals LC50: Lethal Concentration (50%) LD50: Lethal Dose (50%) MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie OEL: Occupational Exposure Limit. PC: Product Category. PNEL: Predicted No Effect Level ppm: parts per million. PROC: Process Category REACH: Registration, Evaluation en Autorisation of Chemicals. SU: Sector of Use.

LCI Productions b.v.

Feithspark 21 9356 BX Tolbert NETHERLANDS
Telefoon: +31(0)594-580231

	SICHERHEITSDATENBLATT	Blatt : 9 von 9
		Durchgesehene Ausgabe Nr : 0
		Datum : 13 / 7 / 2016
		Ersetzt : 0 / 0 / 0
NAPOLEON 3-1 BBQ CLEANER		273720

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben (Fortsetzung)

ABLEHNUNG DER HAFTUNG

STEL: Short Term Exposure Limit.

TLV: Treshold Limit Value.

: Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Garantie von Produkteigenschaften dar. Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.

Ende des Dokumentes