

Aufbauanleitung



Rolli Plus Rolli Plus Komfort

Tipps und
Informationen



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:

Dach, Seitenwände, Vorderwand, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen, 8 Power-Grip, Gardinen, Abspannmaterial, Aufbauanleitung.



1

Rollisack einziehen.

Erstmontage (Step 1-2)

- Rolli Dach ausrollen
- Welle festhalten und Transportsack einziehen, Dach vermitteln
- Rolli aufrollen und im Sack mit Hochhaltern fixieren, anschließend Reißverschluss schließen
- Zusätzliche Reißverschlüsse hinten am Dach soweit wie möglich schließen (es kann sein, dass der Transportsack vorne und hinten übersteht)

- Rolli mit Stoppnern sichern
- Die Fahrt kann beginnen

Diese Montage ist nur beim ersten Mal nötig, da der Transportsack während der Fahrt am Wagen hängen bleibt. Darin befindet sich die Welle, auf der das Dach aufgerollt ist.



2

Rollisack geschlossen. Die Fahrt kann jetzt beginnen.

Tipp!



Die Rolli Markise kann während der Fahrt seitlich am Wohnwagen hängen bleiben. Bitte überprüfen Sie immer mal wieder die Befestigung am Wohnwagen. Um Beschädigungen am Lack durch Verunreinigungen wie z. B. Sand, Staub, etc. zu vermeiden, empfehlen wir eine Lackschutzfolie aufzulegen.

Dachaufbau (Step 3-5)

- Stangen vorsortieren und bereitlegen (evtl. muss vor dem ersten Gebrauch noch das Power-Grip an den Stangen montiert werden)
- Reißverschluss des Transportsackes öffnen
- Dach ausrollen
- Reißverschlüsse hinten in den Rundungen am Dach schließen



3

Markisendach ausrollen.

- Beginnen Sie in der Mitte und arbeiten Sie sich nach außen. (Spitze = Aufstellstange / Stopfen = Dachstange).
- Bolzen der Stangen etwas aufdrehen
- In die dafür vorgesehene (größere) Kedernut einschieben
- Sind Stangen richtig positioniert, Stangen durch Drehen fixieren
- Dachstangen auf Spannung bringen und mit Power-Grip fixieren. Die vorhandenen Lochbohrungen zum Fixieren der Stangen können Sie ignorieren (Sie können auch den Splint in den Stangen

entfernen, um ein Einrasten zu verhindern)!

- Sonnendach steht (bei Komplettausbau weiter bei Step 6)

Tipp!



Bis die erste Dachstange auf Spannung gebracht ist, sollte eine weitere Person die Welle festhalten, um ein Umfallen zu vermeiden! Bei alleinigem Aufbau bereiten Sie Abspannleinen vor, die das Umfallen verhindern und stellen die Aufstellstangen nach innen zum Fahrzeug hin. Sobald die erste Dachstange auf Spannung gebracht wurde, ist ein weiteres Sichern gegen das Umfallen nicht mehr nötig. Bringen Sie aber zuerst immer die mittleren Stangen in Position und arbeiten dann von innen nach außen.

Sollte es beim Aufbau windig sein, sollten Sie evtl. das Dach gegen Abheben mit Leinen an den Abspannpunkten am Dach sichern.



4

Stangen montieren.



5

Das
Sonnen-
dach ist
fertig.

Achtung: Bei Nutzung des Rolli Plus und Rolli Plus Komfort als reines Sonnendach ist dieses immer mit ausreichend Leinen gegen Wind zu sichern. Bei unklarer Witterungslage ist das Sonnendach entweder abzubauen (einrollen) oder zum Zelt auszubauen (Einziehen und montieren der Wände)!

Vorderwandmontage (Step 6-7)

- Ziehen Sie die Vorderwand in die kleinere Kedernut in der Welle ein



6 **7**

Einziehen der
Vorderwand.